


piece



piece



INDEX

	品名	PAGE
■	HHH15	116
■	HHH20	116
■	HHH25	116
■	HHH30	116
■	HHH35	116
■	HHH40	116
■	HIM0411	51
■	HIM1390	58
■	HIM1601	50
■	HIM1611	45
■	HIM1621	59
■	HIM1631	46
■	HIM1641	47
■	HIM1671	48
■	HIM1811	57
■	HIM3000	49
■	HIM4811	56
■	HIM7211	15 55
■	HIM C031	60
■	HIM C161	60
■	HIM C162	60
■	HIM C171	60
■	HIM C181	60
■	HIM C241	60
■	HIM C242	60
■	HIM C701	60
■	HIM C702	60
■	HIM C703	60
■	HIM L031	61
■	HIM L161	61
■	HIM L162	61
■	HIM L171	61
■	HIM L181	61
■	HIM L241	61
■	HIM L242	61
■	HIM L701	61
■	HIM L702	61
■	HIM L703	61
■	HIM T701	54
■	HM101	97
■	HM102	98
■	HM103	99
■	HM104	100
■	HM10A	89 ~ 91
■	HM11P	80 ~ 81
■	HM11RP	80・82
■	HM11RP (ラメ入り)	80・82

	品名	PAGE
■	HM200	126 ~ 127
■	HM202R	101 ~ 102
■	HM203R	103
■	HM20A	89 ~ 91
■	HM20BR	92 ~ 94
■	HM20U	89 ~ 91
■	HM210	126 ~ 127
■	HM220	95 ~ 96
■	HM230	10 ~ 11
■	HM240	7 ~ 8
■	HM290	14
■	HM300	86
■	HM310	86
■	HM6TT	9
■	HM9ERI	12 ~ 13
■	HM9TRP	83 ~ 85
■	HM9TT	9
■	HM BH20	117
■	HM T600	117
■	RASCHEL120	16 ~ 27
■	RASCHEL300	65 ~ 77
■	RASCHEL300B	65 ~ 77
■	RASCHEL310	65 ~ 77
■	RASCHEL310B	65 ~ 77
■	RASCHEL400	33 ~ 36
■	RASCHEL410	37 ~ 40
■	RASCHEL420	104 ~ 108
■	RASCHEL430スーパーブライト	124
■	RASCHEL430セミダル	124
■	RASCHEL530	41
■	RASCHEL535	78
■	SPUG ソフト	115
■	SPUG ハード	115
■	TR120	28
■	TR130	29
■	TR140	30
■	TR400	31
■	TR410	32
■	TR420	109
■	TR600	79
■	TR610	52
■	TR620	53
■	オベロン ソフト	114
■	オベロン ハード	114
■	ハイエステ	113
■	ハイエステ ソフト	113
■	RASCHEL OTHER	118 ~ 125

CONTENTS

TAPE

P5 – 41

CORD

P43 – 61

PIPING

P63 – 86

BINDER

P87 – 109

OTHER

P111 – 127

TAPE

CORD

PIPING

BINDER

OTHER

使用上の留意点について

- ・ 高温度の蒸気やアイロン等によるプレスにより変色、寸法変化、形状変化、移染することがありますので、事前にテスト生地にて確認後ご使用下さい。
- ・ 長時間濡れた状態で放置すると色泣きや移染の原因になることがありますので、濡れた場合速やかに乾燥してください。
- ・ 縫製生地との収縮率の違いによりシワ等が発生する場合がありますので、事前に生地との収縮率の比較をしてご使用下さい。
- ・ 12時間以上放反した後にご使用ください。
- ・ 染色ロットにより同じ色番でも色差が生じる場合があります、一つの商品の完成には必ず同じロットでご使用下さい。
- ・ 漂白剤の入った洗剤では変色の恐れがありますので使用はお避け下さい。


取扱表示



Precautions for use


- * Please use this goods after the confirmation in order to avoid changing its shape. the colors transition, discolor and so on by high temperature steam, press or iron.
- * Please don't leave this goods in a wet condition for a long time, as color bleeding or color transfer may occur. If this goods becomes wet, dry it promptly.
- * If the percentage of contraction for this goods is different from that for the material it is applied to, creases may occur. Check the contraction percentages for both this goods and material in advance, and test them for conformity.
- * Leave this goods for 12 hours or longer after it is unrolled.
- * This goods with the some color number may have different hues depending on the production lot.
- * Please don't use the bleaching agent because of its discoloration.

washing machine




印刷物につき実物とは多少異なります。
色目、風合い等は実物サンプルにてご確認下さい。

Printed items are slightly different from the original samples.
Please refer to the swatch tape or actual swatch catalog for color and sense of touch.



T A P E

テープ




HM240

TWILL TAPE -YARN DYEING-

TAPE

HM240



仕立て	50m巻き	Roll	Approx. 50m
混率	ポリエステル 100%	Composition ratio	Polyester 100%


HM240 TWILL TAPE

YARN DYEING (先染)

Roll : Approx.50m
Composition ratio : Polyester100%

TAPE

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



9mm

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM6TT/9TT

STRIPE TWILL TAPE -YARN DYEING-

TAPE

仕立て
混率 50m板巻き
ポリエステル 100%

Winding onto a plate Approx. 50m
Composition ratio Polyester 100%

HM6TT



6mm

HM9TT



9mm

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM230

GROSGRAIN TAPE -YARN DYEING-

HM230




仕立て 30m巻き
混率 ポリエステル 80%
ナイロン 20%

Roll Approx. 30m
Composition ratio Polyester 80%
Nylon 20%

HM230 GROSGRAIN TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	Approx.30m
Composition ratio	Polyester80% Nylon20%

TAPE



15mm


別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM9ERI

POLYESTER TAPE -YARN DYEING-





仕立て	50m巻き	Roll	Approx. 50m
混率	ポリエステル 100%	Composition ratio	Polyester 100%



HM9ERI POLYESTER TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	Approx.50m
Composition ratio	Polyester100%



TAPE

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM290

SLIDER TAPE -YARN DYEING-

TAPE

6mm

10mm



仕立て 50m巻き
混率 ポリエステル 100%

Roll Approx. 50m
Composition ratio Polyester 100%

OL



TR



MK



WI



NY



LE



JE



WM



K



H



HIM7211

迷彩

YARN DYEING (先染)	
Roll	(S) : 100m (M) : 75m
Composition ratio	Polyester100%

S



M



L



LL



L、LLサイズは別注で承ります

TAPE

No. 1		No.18		No.35	
No. 2		No.19		No.36	
No. 3		No.20		No.37	
No. 4		No.21		No.38	
No. 5		No.22		No.39	
No. 6		No.23		No.40	
No. 7		No.24		No.41	
No. 8		No.25		No.42	
No. 9		No.26		No.43	
No.10		No.27		No.44	
No.11		No.28		No.45	
No.12		No.29		No.46	
No.13		No.30		No.47	
No.14		No.31		No.48	
No.15		No.32		No.49	
No.16		No.33		No.50	
No.17		No.34			

RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%

A0296 *A0029* *A0002* *A0297* *A0001* *A0298* *A0004* *A0299* *A0231* *A6234*



A6100 *A6269* *A6301* *A6101* *A6302* *A6238* *A6268* *A6303* *A6304* *A6040*



A6011 *A6182* *A8261* *A8305* *A8283* *A8006* *A8306* *A8082* *A8009* *A8026*



RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%

A8181 A8023 A8132 A8109 A8137 A8115 A8110 A8043 A8307 A8012



A8134 A8102 A5228 A5060 A5013 A5308 A5025 A5068 A5066 A5311





A5064 A5264 A5058 A5010 A5045 A5005 A5128 A5150 A5148 A5191



RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%



RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%

A7219 A7177 A7007 A7254 A7315 A7316 A7105 A7015 A7017 A7274



A7123 A7216 A7276 A7317 A7217 A8176 A8193 A8242 A8203 A8221






A8186 A8125 A8188 A8248 A8318 A8319 A8286 A8320 A8165 A8321



RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%



RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%

A4022 A4329 A4016 A4225 A4092 A4227 A4030 A4167 A4166 A4031



A4054 A4330 A4292 A4127 A4281 A4265 A4114 A4055 A4183 A4044



A4331 A4199 A4099 A4332 A4067 A4052 A4252 A4104 A4185 A4027



RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%


A4133 A4288 A4069 A4048 A3240 A3122 A3333 A3334 A3335 A3036



A3336 A3131 A3032 A3337 A3028 A3158 A3338 A3210 A3294 A3280



A3249 A3339 A3340 A3341 A3111 A3342 A3343 A3033 A3344 A3083



RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%

A3039 A3160 A3124 A3129 A3208 A3368 A3046 A3207 A2143 A2024



A2136 A2295 A3041 A3345 A3047 A3159 A3247 A2206 A2204 A2205



A2346 A2347 A2116 A2021 A2348 A2089 A2138 A1038 A1349 A1087



RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%

A1077 A1350 A1075 A1351 A1078 A1140 A1352 A1353 A1354 A1081



A1071 A1034 A1355 A1356 A1050 A1357 A1014 A1076 A9003 A9358



A9359 A9162 A9018 A9135 A9079 A9057 A9103 A9163 A9098 A9020



RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%

A9360 A9285 A9164 A9088 A9361 A9250 A9097 A9362 A9008 A9257



A6363 A4169 A4364 A4168 A4086 A8365 A8171 A5172 A5366 A3367



B0053 B0041 B0014 B9054 B9016 B9052 B9055 B9043 B9056 B9021



RASCHEL120

TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13%
Composition ratio	Polyester100%



RASCHEL120

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	13 ^{mm}
Composition ratio	Polyester100%

TAPE

M9001 M9002 M9003 M8004 M8005 M8006 M3007 M3008 M5009 M4010



TR120

RASCHEL

YARN DYEING (先染)

Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%


TAPE



12mm

21mm

30mm



1


2

3

4

5

6



7

8

9

10

11

12

TR130

RASCHEL

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%



TAPE



12mm

18mm

24mm



TR140

RASCHEL

YARN DYEING (先染)

Roll : 50m

Composition ratio : Polyester100%



TAPE



15mm

22mm

30mm



TR400

RASCHEL

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%


TAPE



9mm

14mm

18mm



1


2

3

4

5

6



7

8

9

10

11

12

TR410

RASCHEL

YARN DYEING (先染)

Roll : 50m

Composition ratio : Polyester100%



TAPE



10mm

15mm

20mm



RASCHEL400

RASCHEL400
9mm



別注対応



RASCHEL400

先染め糸を使用しております。
108色9mmにて常備在庫
仕立て 50m巻ボビン (150mも対応可能)
混率 ポリエステル 100%

別注対応

掲載カラーの色番にてLot500mより対応いたします。
販売店営業担当者へご相談ください。
仕立て 15mm未満 ボビン巻
15mm以上 フェストン

RASCHEL400シリーズ★注意事項

- *品質の安定には極力努力しておりますが、ロット間には差が生じますのでなるべく同一ロットのご使用をお願いいたします。
- *蛍光剤の入った洗剤では色が白くなる恐れがありますのでご注意ください。
- *高温度の蒸気やアイロン等でのプレスにより変色、寸法変化、形状変化移染する事がありますので、加熱の場合は事前に確認後ご使用ください。
- *長時間水分を含んだ状態で放置すると色泣きや移染の原因になることがありますので、濡れた場合には速やかに乾燥してください。
- *仕立てがボビン巻の場合は12時間以上放反後にご使用ください。


RASCHEL400

YARN DYEING (先染)


Roll : 50m
Composition ratio : Polyester100%

TAPE

[1]



[2]





[3]



RASCHEL400

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%

TAPE



RASCHEL400

YARN DYEING (先染)


Roll : 50m
Composition ratio : Polyester100%

TAPE


[7]



[8]



[9]



RASCHEL410

RASCHEL410
9mm



別注対応



RASCHEL410

先染め糸を使用しております。
108色9mmにて常備在庫
仕立て 50m巻ポビン (150mも対応可能)
混 率 ポリエステル 100%

別注対応

Amossa掲載カラーの色番にてLot500mより対応いたします。
9mmのみAmossa掲載カラー (セミダル) のサンプルカット対応可能です。
販売店営業担当者へご相談ください。
仕立て 15mm未満 ポビン巻
15mm以上 フェストン

物性試験

〈洗濯収縮率〉	JIS L 0217 103法 吊干し -2%以下
〈ドライ収縮率〉	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥 -2%以下
〈ピリング収縮率〉	JIS L 1076 A法 5時間 5級

★注意事項

* 上記条件以上の品質が必要な場合には、販売店にご相談くださるか、ご確認の上ご使用くださいますようお願いいたします。

RASCHEL410

YARN DYEING (先染)

Roll : 50m
Composition ratio : Polyester100%

TAPE


[1]



[2]





[3]



RASCHEL410

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%

TAPE




RASCHEL410

YARN DYEING (先染)


Roll : 50m
Composition ratio : Polyester100%

TAPE


[7]



[8]




[9]



RASCHEL530

YARN DYEING (先染)	
Roll	Approx.50m
Composition ratio	Polyester100%

TAPE





CORD

コード

CORD

HIM1611

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%

スピンドル



No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

CORD

HIM1631

YARN DYEING (先染)

Roll : 50m
Composition ratio : Polyester100%

江戸打

L

M

S



CORD

No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

HIM1641

YARN DYEING (先染)

Roll : 50m

Composition ratio : Polyester100%

SP丸コード

L



M



S



No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

CORD

HIM1671

YARN DYEING (先染)

Roll : 50m

Composition ratio : Polyester100%

SP平コード

L



M



S



CORD

No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

HIM3000

PIECE DYEING (後染)

Roll : 100m

Composition ratio : Polyester100%

撚り紐

LL




L



M



S



No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

CORD

YARN DYEING (先染)

Roll (L) : 75m
 (M) : 100m
 (S) : 150m
 Composition ratio : Polyester100%

HIM1601

松葉



No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

HIM041 1

四打革調

YARN DYEING (先染)	
Roll	(LL) 50m
	(L) 75m
	(M) 100m
	(S) 200m
Composition ratio	Polyester100%





No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

CORD

TR610



YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%

CORD



TR620

YARN DYEING (先染)	
Roll	100m
Composition ratio	Polyester100%





CORD

HIM T701

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%

CORD



HIM7211

迷彩

YARN DYEING (先染)	
Roll	(S) : 100m (M) : 75m
Composition ratio	Polyester100%

S



M



L



LL



L、LLサイズは別注で承ります

No. 1		No.18		No.35	
No. 2		No.19		No.36	
No. 3		No.20		No.37	
No. 4		No.21		No.38	
No. 5		No.22		No.39	
No. 6		No.23		No.40	
No. 7		No.24		No.41	
No. 8		No.25		No.42	
No. 9		No.26		No.43	
No.10		No.27		No.44	
No.11		No.28		No.45	
No.12		No.29		No.46	
No.13		No.30		No.47	
No.14		No.31		No.48	
No.15		No.32		No.49	
No.16		No.33		No.50	
No.17		No.34			

CORD

HIM4811

袋紐

YARN DYEING (先染)

Roll : 50m
Composition ratio : Polyester100%

L

M

S



No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

HIM1811

HGC

YARN DYEING (先染)	
Roll	(S) : 150m (M) : 100m (L) : 100m
Composition ratio	Polyester100%

S



M



L



No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

CORD

HIM1390

平ゴム

YARN DYEING (先染)

Roll : 50m
Composition ratio : Polyester80%
Polyurethane20%

S

M

L

No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

CORD

HIM1621

YARN DYEING (先染)

Roll : 50m
Composition ratio : Polyester50%
: Rubber50%

丸ゴム

L

M

S



No. 1		No.26	
No. 2		No.27	
No. 3		No.28	
No. 4		No.29	
No. 5		No.30	
No. 6		No.31	
No. 7		No.32	
No. 8		No.33	
No. 9		No.34	
No.10		No.35	
No.11		No.36	
No.12		No.37	
No.13		No.38	
No.14		No.39	
No.15		No.40	
No.16		No.41	
No.17		No.42	
No.18		No.43	
No.19		No.44	
No.20		No.45	
No.21		No.46	
No.22		No.47	
No.23		No.48	
No.24		No.49	
No.25		No.50	

CORD

COTTON

Roll	50m #HIM-C181 M,Lのみ30m
Composition ratio	Cotton100%

CORD

HIM C161



HIM C701



HIM C162



HIM C702



HIM C241



HIM C703




HIM C242



HIM C171



HIM C031



HIM C181



LINEN MIX

Roll	: 50m #HIM-L181 M.L.φ#30m
Composition ratio	: Lines 30% Rayon 70%

HIM L161



HIM L701



HIM L162



HIM L702



HIM L241



HIM L703



HIM L242



HIM L171



HIM L031



HIM L181



CORD



PIPING

パイピング

RASCHEL300

RASCHEL300 レギュラーサイズ

RASCHEL300
セミダル

RASCHEL300B
ブライト



RASCHEL310 スモールサイズ

RASCHEL310
セミダル

RASCHEL310B
ブライト



RASCHEL300・RASCHEL310共に先染め糸を使用しております。
RASCHEL300・RASCHEL310 各339色常備在庫
仕立て 50mボビン巻 (150m巻も対応可能)
混率 ポリエステル 100%

別注対応

ダブル
A × B/C

トリプル
A × B × C/D



掲載カラーの色番にてLot500mより対応いたします。
販売店営業担当者へご相談ください。
仕立て ダブルパイピング 100mボビン巻
トリプルパイピング 80mボビン巻

RASCHEL300

YARN DYEING (先染)


Roll : 50m

Composition ratio : Polyester100%

[1]



[2]



[3]




PIPING


RASCHEL300

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%


[4]



[5]



[6]




PIPING

RASCHEL300


YARN DYEING (先染)

Roll : 50m
Composition ratio : Polyester100%


[7]



[8]



[9]




PIPING

RASCHEL300

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%


[10]



[11]



[12]




PIPING

RASCHEL300

YARN DYEING (先染)

Roll : 50m
Composition ratio : Polyester100%


[13]



[14]



[15]




PIPING


RASCHEL300

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%


[16]



[17]



[18]



PIPING


RASCHEL300

YARN DYEING (先染)


Roll : 50m
Composition ratio : Polyester100%

PIPING

[19]



[20]




[21]




RASCHEL300

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%


[22]



[23]



[24]




PIPING

RASCHEL300


YARN DYEING (先染)

Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%


[25]



[26]






[27]



PIPING

RASCHEL300

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%



PIPING

B ナンバーはパイピングヘッドがスーパーブライトを使用しています。

[31]

B6024

B6057

B6058

B6013

B8035

B7059

B7039

B5025

B5060

B5061

[32]

B5003

B5062

B5002

B5034

B5019

B8036

B6044

B6063

B6064

B8001

[33]

B4065

B4004

B4051

B3028

B3066

B2007

B2067

B2068

B1069

B1011

RASCHEL300

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%

RASCHEL300 [34]

RASCHEL310

M9001



M9001



M9002



M9002



M9003



M9003



M8004



M8004



M8005



M8005



M8006



M8006



M3007



M3007



M3008



M3008



M5009



M5009



M4010



M4010




PIPING

RASCHEL535

YARN DYEING (先染)



Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%

PIPING



TR600

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%



PIPING

HM11P/11RP

PIPING TAPE -YARN DYEING-

仕立て	50m巻き	Roll	Approx. 50m
HM11P/HM11RP 混率	ポリエステル 100%	Composition ratio	Polyester 100%
HM11RP (ラメ入り) 混率	レーヨン 40% ポリエステル 60%	Composition ratio	Rayon 40% Polyester 60%

PIPING

HM11P




9mm

HM11RP



10mm


HM11RP (ラメ入り)



7mm

HM11P

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%



PIPING

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。


HM11RP

YARN DYEING (先染)

Roll	50m
Composition ratio (ラメ入り)	Polyester100% Rayon40% Polyester60%

PIPING

B-0035



B-0085

B-0056

B-0016

B-1029

B-0097

B-1220

B-0005

B-2111

B-9000

B-0030



S-0035

S-0085

S-0056

S-0016

S-1029


S-0097

S-1220

S-0005

S-9000

S-0030



S-0199

B-03

B-04

B-15

B-70

HM9TRP

PIPING TAPE -YARN DYEING-

仕立て	50mレコード巻き	Roll	Approx. 50m
混率	ポリエステル 100%	Composition ratio	Polyester 100%

HM9TRP




9mm

HM9TRP

YARN DYEING (先染)



Roll : 50m
Composition ratio : Polyester100%



PIPING

HM9TRP

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%



PIPING

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM300

REFLECT TAPE -YARN DYEING-

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
	20%
Composition ratio	Polyester100%

反射巾
5mm

7mm

10mm



別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM310

REFLECT PIPING (再帰反射) -YARN DYEING-

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester100%


1

2

10mm 3

4

5



別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。



BINDER

バインダー

HM10/HM20



STRETCH BINDER TAPE -YARN DYEING-

仕立て	HM10A	50mレコード巻き	Roll	Approx. 50m
	HM20A, HM20U	30mレコード巻き	Roll	Approx. 30m
混 率		ポリエステル 85% ナイロン 10% ポリウレタン 5%	Composition ratio	Polyester 85% Nylon 10% Polyurethane 5%

HM10A



10mm

HM20A



20mm
10×10

HM20U



20mm
10×10



HM10/HM20 STRETCH BINDER TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	30m
Composition ratio	Polyester85% Nylon10% Polyurethane5%



BINDER

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。



HM10/HM20 STRETCH BINDER TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	30m
Composition ratio	Polyester85% Nylon10% Polyurethane5%



BINDER

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM20BR

STRETCH BINDER TAPE -PIECE DYEING-

仕立て	30mレコード巻き	Roll	Approx. 30m
混 率	ポリエステル 80% ポリウレタン 20%	Composition ratio	Polyester 80% Polyurethane 20%

HM20BR




20mm
10×10

HM20BR STRETCH BINDER TAPE

PIECE DYEING (後染)

Roll	30m
Composition ratio	Polyester80% Polyurethane20%



BINDER

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM20BR STRETCH BINDER TAPE

PIECE DYEING (後染)

Roll	30m
Composition ratio	Polyester80% Polyurethane20%

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


39

40

41

42

BINDER



別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM220

STRETCH BINDER TAPE -YARN DYEING-

HM220



BINDER

仕立て 30m巻き

Roll

Approx. 30m

混率
ポリエステル 85%
ナイロン 10%
ポリウレタン 5%

Composition ratio


Polyester 85%
Nylon 10%
Polyurethane 5%

HM220 STRETCH BINDER TAPE

YARN DYEING (先染)

Roll	30m
Composition ratio	Polyester85% Nylon10% Polyurethane5%

BINDER



20mm

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM101

MICRO STRETCH TAPE SINGLE -PIECE DYEING-

PIECE DYEING (後染)	
Roll	100m
Composition ratio	Nylon88% Polyurethane12%



6mm

8mm

10mm

12mm

15mm



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

BINDER

HM102

MICRO STRETCH TAPE DOUBLE -PIECE DYEING-

PIECE DYEING (後染)	
Roll	100m
Composition ratio	Nylon88% Polyurethane12%



6×6mm

8×8mm

10×10mm

12×12mm

15×15mm



1

2

3

4

5

6

7



8

9

10

11

12

13

14



15

16

17

18

19

20

21

BINDER

HM103

MICRO STRETCH TAPE BR SINGLE -PIECE DYEING-

PIECE DYEING (後染)	
Roll	100m
Composition ratio	Nylon92% Polyurethane8%



6mm

8mm

10mm

15mm

20mm

25mm



1

2

3

4

5

6

7



8

9

10

11

12

13

14



15

16

17

18

19

20

21

BINDER

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

HM104

MICRO STRETCH TAPE BR DOUBLE -PIECE DYEING-

PIECE DYEING (後染)	
Roll	100m
Composition ratio	Nylon92% Polyurethane8%




6×6mm

7.5×7.5mm

9×9mm

10×10mm

12×12mm



1

2

3

4

5

6

7



8

9

10

11

12

13

14



15

16

17

18

19

20

21

BINDER

NEO TRICOLORE

従来の等間隔3配色によるトリコロールを一掃する
新しい感覚のトリコロールテープの登場です。
それぞれのポイントカラーに加え
細みのキーカラーがアクセントスパイスになります。
ラインの強弱は、時に調和し合い、時には引き立て合い
わずかな刺し色も選択次第では想像以上のインパクトを与えます。
襟ぐり、袖周り、前端、縫い代、エッジを効かせたい箇所には
身生地との相性次第で細やかなデザインをプラスすることも可能。
バイディングという、デザイン性を置くことが難しい
限られたスペースに新たな可能性を与えます。

HM202R



BINDER

仕立て 30m巻き
混率 ポリエステル 85%
ポリウレタン 5%
ナイロン 10%

Roll 30m
Composition ratio Polyester 85%
Polyurethane 5%
Nylon 10%

HM202R STRIPE BINDER TAPE

YARN DYEING (先染)

Roll	30m
Composition ratio	Polyester85% Nylon5% Polyurethane10%

10×10 20mm



BINDER

HM203R

NEO TRICOLORE TAPE - YARN DYEING-

YARN DYEING (先染)	
Roll	100m
Composition ratio	Polyester85% Polyurethane5% Nylon10%

10mm



BINDER

RASCHEL420

RASCHEL420
20mm



BINDER

別注対応



RASCHEL420

先染め糸を使用しております。
108色20mmにて常備在庫
仕立て 50mフェストン
混 率 ポリエステル 95% ポリウレタン 5%

別注対応

Amossa掲載カラーの色番にて合計Lot2000mより対応いたします。
20mmのみAmossa掲載カラー（セミダル）のサンプルカット対応可能です。
販売店営業担当者へご相談ください。
仕立て 15mm未満 ポビン巻
15mm以上 フェストン

物性試験



〈洗濯収縮率〉	JIS L 0217 103法 吊干し -2%以下
〈ドライ収縮率〉	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥 -2%以下
〈ピリング収縮率〉	JIS L 1076 A法 5時間 5級

★注意事項

* 上記条件以上の品質が必要な場合には、販売店にご相談くださるか、ご確認の上ご使用くださいますようお願いいたします。

RASCHEL420

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester95% Polyurethane5%



BINDER

RASCHEL420

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester95% Polyurethane5%

[4]



[5]



[6]




BINDER


RASCHEL420

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester95% Polyurethane5%


[7]



[8]



[9]




BINDER


RASCHEL420

YARN DYEING (先染)	
Roll	50m
Composition ratio	Polyester95% Polyurethane5%


[10]



[11]



[12]





BINDER

TR420

YARN DYEING (先染)	
Roll	: 50m
Composition ratio	: Polyester94% : Polyurethane6%

10×10 20mm



BINDER



OTHER

アザー

OTHER

ハイエステ

SOFT INSIDE BELT

《STRETCH》

Elongation (伸度)	230%
Roll	30m
Composition ratio	Polyester85% Rubber15%

35mm



Size Variation

15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm

COLOR

オフ/黒

詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。

ハイエステ ソフト

HARD INSIDE BELT

《STRETCH》

Elongation (伸度)	230%
Roll	30m
Composition ratio	Polyester85% Rubber15%

35mm



Size Variation

15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm

COLOR

オフ/黒

詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。

OTHER

◀STRETCH▶

オペロン ソフト

SOFT INSIDE BELT

Elongation (伸度) 250%

Roll : 30m

Composition ratio : Polyester88%
Polyurethane12%

30mm



Size Variation

15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm

COLOR

白/黒

詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。

◀STRETCH▶

オペロン ハード

HARD INSIDE BELT

Elongation (伸度) 250%

Roll : 30m

Composition ratio : Polyester88%
Polyurethane12%

30mm



Size Variation

15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm

COLOR

白/黒

詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。

SPUG ソフト

SOFT INSIDE BELT

◀STRETCH▶

Elongation (伸度)	220%
Roll	30m
Composition ratio	Polyester85% Polyurethane15%

35mm



Size Variation

10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm

COLOR

白/黒

詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。

SPUG ハード

HARD INSIDE BELT

◀STRETCH▶

Elongation (伸度)	220%
Roll	30m
Composition ratio	Polyester85% Polyurethane15%

35mm



Size Variation

10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm

COLOR

白/黒

詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。

OTHER

◀STRETCH▶

ソフトストレッチテープ

Elongation (伸度)	260%
Roll	: 50m
Composition ratio	: Nylon85%
	: Polyurethane15%

HHH15

HHH20

HHH25

HHH30

HHH35

HHH40

OTHER

◀STRETCH▶

HM T600

INSIDE BELT/SHIRRING TYPE

Elongation (伸度) 180%	
Roll	3Cord 150m 5Cord 100m other 50m
Composition ratio	Nylon70% Polyurethane30%



3コール
3Cords



7コール
7Cords



4コール
4Cords



5コール
5Cords



9コール
9Cords



OTHER

◀STRETCH▶

HM BH20

BUTTONHOLE BELT

Roll	30m
Composition ratio	Polyester85% Polyurethane15%

白
20mm



黒
20mm



Size Variation

20mm 25mm

COLOR

白 / 黒

詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。

RASCHEL18GWR



18ゲージダブルラッセルテープ

- ロット 300m~100m単位
使用カラー RASCHEL300もしくはAmossaの掲載カラーよりお選びください。
仕立て 13mm未満はボビン巻、13mm以上は100mフェストン
規格巾 巾4mm~360mmまで対応可能
配色その他 無地・ライン入り・折れ線有 対応可能
混率 ポリエステル 100%

注文方法

- ① 規格 巾 mm
② A mm×B mm×C mm×...
(1目=1mmで計算してください。)
③ A色
B色
C色
...
④ 数量 m
- RASCHEL300もしくはAmossaの掲載カラーよりお選びください。
(目の数だけ色使いできます)

例 添付中央のQuality Sample の場合
規格 巾30mm
A10mm×B10mm×C10mm

A色 A5179
B色 A5271
C色 A5155 数量 300m

上記①~④までの条件を販売店営業担当者へご連絡ください。

- * 経編生産の為、注文数量に対して10%の増減があります。
- * 18GWR 13mmにて340色カットサンプル対応しております。(1回 1色 10mまで)
- * サンプル対応致しますので販売店営業担当者までご相談ください。
- * 物性試験・取扱注意事項については4頁を参照ください。

RASCHEL24GF3S



24ゲージシングルラッセルテープ

- ロット 300m~100m単位
使用カラー RASCHEL300もしくはAmossaの掲載カラーよりお選びください。
仕立て 13mm未満はボビン巻、13mm以上は100mフェストン
規格巾 巾4mm~360mmまで対応可能
配色その他 無地・ライン入り・折れ線有 対応可能
混率 ポリエステル 100%

注文方法

- ① 規格 巾 mm
② A mm×B mm×C mm×...
(1目=1mmで計算してください。)
③ A色
B色
C色
...
④ 数量 m
- RASCHEL300もしくはAmossaの掲載カラーよりお選びください。
(目の数だけ色使いできます)

例 添付中央のQuality Sample の場合
規格 巾21mm
A7mm×B7mm×C7mm

A色 A5150
B色 A0001
C色 A1050 数量 300m

上記①~④までの条件を販売店営業担当者へご連絡ください。

- * 経編生産の為、注文数量に対して10%の増減があります。
- * サンプル対応致しますので販売店営業担当者までご相談ください。
- * 物性試験・取扱注意事項については4頁を参照ください。

RASCHEL WFB2×1



ラッセルリブWFB2×1

- ロット 300m~100m単位
使用カラー RASCHEL300もしくはAmossaの掲載カラーよりお選びください。
仕立て 50mm未満は100mフェストン 50mm以上は50mフェストン
規格巾 巾20mm~360mmまで対応可能
配色その他 無地・ライン入り・折れ線有 対応可能
混率 ポリエステル92% ポリウレタン8%

注文方法

- ① 規格 巾 mm
② A mm×B mm×C mm×...
③ A色
B色
C色
...
④ 数量 m
- 〔1目=1.21mmで計算してください。〕
〔12mm=10目となります。〕
- RASCHEL300もしくはAmossaの掲載カラーよりお選びください。
(目の数だけ色使いできます)

例 添付Quality Sample の場合
規格 巾150mm
A35mm×B4mm×A2mm×C7mm×A102mm

A色 A1050
B色 A4330
C色 B0041 数量 300m

上記①~④までの条件を販売店営業担当者へご連絡ください。

- * 経編生産の為、注文数量に対して10%の増減があります。
- * 別染めの場合はロット600mとさせていただきます。
- * サンプル対応致しますので販売店営業担当者までご相談ください。
- * 物性試験・取扱注意事項については4頁を参照ください。

RASCHEL FMB3×1



ラッセルリブFMB3×1

- ロット 300m~100m単位
使用カラー RASCHEL300もしくはAmossaの掲載カラーよりお選びください。
仕立て 50mm未満は100mフェストン 50mm以上は50mフェストン
規格巾 巾20mm~360mmまで対応可能
配色その他 無地・ライン入り・折れ線有 対応可能
混率 ポリエステル92% ポリウレタン8%

注文方法

- ① 規格 巾 mm
② A mm×B mm×C mm×...
③ A色
B色
C色
...
④ 数量 m
- 〔1目=1.3mmで計算してください。
13mm=10目となります。〕
- RASCHEL300もしくはAmossaの掲載カラーよりお選びください。
(目の数だけ色使いできます)

例 添付Quality Sample の場合
規格 巾150mm
A32mm×B9mm×A11mm×B9mm×A89mm

A色 A1050
B色 A3122
C色 数量 300m

上記①~④までの条件を販売店営業担当者へご連絡ください。

- *経編生産の為、注文数量に対して10%の増減があります。
- *別染めの場合はロット600mとさせていただきます。
- *サンプル対応致しますので販売店営業担当者までご相談ください。
- *物性試験・取扱注意事項については4頁を参照ください。

RASCHEL430

セミダル



A/A

A/B/C

A/B/C/D

スーパーブライト



A/A

A/B/C

A/B/C/D

OTHER

RASCHEL430

Amossa掲載カラーの色番にて合計Lot2000mより対応いたします。
販売店営業担当者へご相談ください。

仕立て ポビン巻
ポリエステル 100%

物性試験

〈洗濯収縮率〉 JIS L 0217 103法 吊干し
-2%以下

〈ドライ収縮率〉 JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥
-2%以下

〈ピリング収縮率〉 JIS L 1076 A法 5時間
5級

★注意事項

*上記条件以上の品質が必要な場合には、販売店にご相談くださるか、
ご確認の上ご使用くださいますようお願いいたします。

水性ラバー



RASCHEL410

RASCHEL400

RASCHEL140

RASCHEL130

RASCHEL120

シリコン



RASCHEL

RASCHEL

RASCHEL

RASCHEL

RASCHEL

油性



RASCHEL

RASCHEL

RASCHEL

RASCHEL

RASCHEL

別注品番につき、ロット、納期、単価については営業担当者にご相談下さい。

OTHER

HM200/HM210

STRETCH TAPE -YARN DYEING-



仕立て 10mm(HM-200) 50m巻き
20mm(HM-200) 30m巻き
32mm(HM-210) 30m巻き

Roll


10mm(HM-200) Approx. 50m
20mm(HM-200) Approx. 30m
32mm(HM-210) Approx. 30m

混率 ポリエステル 85%
ポリウレタン 15%

Composition ratio Polyester 85%
Polyurethane 15%

HM200/HM210 STRETCH TAPE

YARN DYEING (先染)	
Roll	Approx. (HM-200) 50m, 30m (HM-210) 30m
Composition ratio	Polyester 85% Polyurethane 15%



OTHER

20mm

別注色も承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

